

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия" (ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия")

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия"					
<i>Управление</i>					
1. Главный врач	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2. Заместитель главного врача	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
3. Заместитель главного врача	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел санитарно-гигиенического анализа и экспертиз</i>					
4. Заведующий отделом санитарно-гигиенического анализа и экспертиз - врач по общей гигиене	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5. Заместитель заведующего отделом - врач по общей гигиене	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
6. Врач по коммунальной гигиене	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
7. Врач по общей гигиене	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
8. Врач по общей гигиене	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
9. Врач по общей гигиене	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
10. Врач по общей гигиене	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
11. Врач по гигиене питания	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
12. Врач-методист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
13А. Помощник врача по гигиене питания	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
16А. Помощник врача по коммунальной гигиене	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
19А. Помощник врача по гигиене	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

труда	труда: не требуются							
21А. Помощник врача по гигиене детей и подростков	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются							
24. Помощник врача по общей гигиене	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются							
<i>Отдел по работе с заявителями</i>								
25. Заведующий отделом по работе с заявителями- врач-эпидемиолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются							
26. Помощник врача по коммунальной гигиене	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются							
27. Помощник врача по гигиене труда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются							
<i>Эпидемиологический отдел</i>								
28. Заведующий эпидемиологическим отделом- врач-эпидемиолог	Обеспечить соблюдение мер предосторожности при работе с ПБА	Снижение риска инфицирования	Постоянно	Эпидемиологический отдел, специалист по охране труда	Выполняется			
29. Заместитель заведующего эпидемиологическим отделом - врач-эпидемиолог	Обеспечить соблюдение мер предосторожности при работе с ПБА	Снижение риска инфицирования	Постоянно	Эпидемиологический отдел, специалист по охране труда	Выполняется			
30А. Врач-эпидемиолог	Обеспечить соблюдение мер предосторожности при работе с ПБА	Снижение риска инфицирования	Постоянно	Эпидемиологический отдел, специалист по охране труда	Выполняется			
33А. Помощник врача-эпидемиолога	Обеспечить соблюдение мер предосторожности при работе с ПБА	Снижение риска инфицирования	Постоянно	Эпидемиологический отдел, специалист по охране труда	Выполняется			
38А. Помощник врача-эпидемиолога	Обеспечить соблюдение мер предосторожности при работе с ПБА	Снижение риска инфицирования	Постоянно	Эпидемиологический отдел, специалист по охране труда	Выполняется			
<i>Зоолого-энтмологический отдел</i>								
43. Врач-дезинфектолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются							
44. Зоолог	Обеспечить соблюдение мер предосторожности при работе с ПБА	Снижение риска инфицирования	Постоянно	Зоолого-энтмологический отдел, специалист по охране труда	Выполняется			
45А. Энтмолог	Обеспечить соблюдение мер предосторожности при работе с ПБА	Снижение риска инфицирования	Постоянно	Зоолого-энтмологический отдел, специалист по охране труда	Выполняется			
47. Помощник врача-эпидемиолога	Обеспечить соблюдение мер предосторожности при работе с ПБА	Снижение риска инфицирования	Постоянно	Зоолого-энтмологический отдел, специалист по охране труда	Выполняется			
48А. Медицинский дезинфектор	Обеспечить соблюдение мер предосторожности при работе с ПБА	Снижение риска инфицирования	Постоянно	Зоолого-энтмологический отдел, специалист по охране труда	Выполняется			
<i>Отдел санитарно-химического лабораторного обеспечения</i>								
53. Врач-лаборант	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются							
54. Врач-лаборант	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются							

55. Фельдшер-лаборант	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
56. Фельдшер-лаборант	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
57. Фельдшер-лаборант	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
58. Фельдшер-лаборант	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
59. Фельдшер-лаборант	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
60. Фельдшер-лаборант	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
61А. Фельдшер-лаборант	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
63. Фельдшер-лаборант	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
64. Фельдшер-лаборант	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
65. Фельдшер-лаборант	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
66. Фельдшер-лаборант	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
67. Лаборант	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
Лаборатория радиационной гигиены						
68. Врач-лаборант	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
69. Фельдшер-лаборант	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
Отдел обеспечения лабораторной деятельности						
70. Врач по общей гигиене	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
11. Отдел лабораторного контроля биологических факторов						
11.1. Бактериологическая лаборатория						
71. Заведующий отделом лабораторного контроля биологических факторов - биолог	Обеспечить соблюдение мер предосторожности при работе с ПБА	Снижение риска инфицирования	Постоянно	Отдел лабораторного контроля биологических факторов, специалист по охране труда	Выполняется	
72. Заместитель заведующего отделом - биолог	Обеспечить соблюдение мер предосторожности при работе с ПБА	Снижение риска инфицирования	Постоянно	Отдел лабораторного контроля биологических факторов, специалист по охране труда	Выполняется	
73. Врач-бактериолог	Обеспечить соблюдение мер предосторожности при работе с ПБА	Снижение риска инфицирования	Постоянно	Отдел лабораторного контроля биологических факторов, специалист по охране труда	Выполняется	

95. Врач-вирусолог	Обеспечить соблюдение мер предосторожности при работе с ПБА	Снижение риска инфицирования	Постоянно	Отдел лабораторного контроля биологических факторов, специалист по охране труда	Выполняется
96А. Биолог	Обеспечить соблюдение мер предосторожности при работе с ПБА	Снижение риска инфицирования	Постоянно	Отдел лабораторного контроля биологических факторов, специалист по охране труда	Выполняется
98. Фельдшер-лаборант	Обеспечить соблюдение мер предосторожности при работе с ПБА	Снижение риска инфицирования	Постоянно	Отдел лабораторного контроля биологических факторов, специалист по охране труда	Выполняется
99А. Уборщик служебных помещений	Обеспечить соблюдение мер предосторожности при работе с ПБА	Снижение риска инфицирования		Отдел лабораторного контроля биологических факторов, специалист по охране труда	Выполняется
<i>11.3. Лаборатория полимеразной цепной реакции (ПЦР)</i>					
101А. Биолог	Обеспечить соблюдение мер предосторожности при работе с ПБА	Снижение риска инфицирования	Постоянно	Отдел лабораторного контроля биологических факторов, специалист по охране труда	Выполняется
<i>11.4. Лаборатория особо опасных инфекций</i>					
106А. Биолог	Обеспечить соблюдение мер предосторожности при работе с ПБА	Снижение риска инфицирования	Постоянно	Отдел лабораторного контроля биологических факторов, специалист по охране труда	Выполняется
109А. Фельдшер-лаборант	Обеспечить соблюдение мер предосторожности при работе с ПБА	Снижение риска инфицирования	Постоянно	Отдел лабораторного контроля биологических факторов, специалист по охране труда	Выполняется
111А. Уборщик служебных помещений	Обеспечить соблюдение мер предосторожности при работе с ПБА	Снижение риска инфицирования	Постоянно	Отдел лабораторного контроля биологических факторов, специалист по охране труда	Выполняется
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия в Чамзинском районе" (431720, Республика Мордовия, Чамзинский район, рабочий поселок Комсомольский, улица Республиканская, дом 18)					
<i>1. Бухгалтерия, административно-хозяйственный отдел</i>					
113. Главный врач	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>2. Санитарно-эпидемиологический отдел</i>					
114А. Врач-эпидемиолог	Обеспечить соблюдение мер предосторожности при работе с ПБА	Снижение риска инфицирования	Постоянно	Санитарно - эпидемиологический отдел главный врач филиала, специалист по охране труда	Выполняется

116. Врач по общей гигиене	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
117. Помощник врача по гигиене детей и подростков	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
118А. Помощник врача по гигиене труда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
120А. Помощник врача по гигиене питания	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
122А. Помощник врача по коммунальной гигиене	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
124А. Помощник врача-эпидемиолога	Обеспечить соблюдение мер предосторожности при работе с ПБА	Снижение риска инфицирования	Постоянно	Санитарно - эпидемиологический отдел главный врач филиала, специалист по охране труда	Выполняется	
128А. Специалист санитарно-эпидемиологического отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
3. Бактериологическая лаборатория						
131. Врач-бактериолог (в Ардатовском районе)	Обеспечить соблюдение мер предосторожности при работе с ПБА	Снижение риска инфицирования	Постоянно	Бактериологическая лаборатория, главный врач филиала, специалист по охране труда	Выполняется	
132А. Биолог	Обеспечить соблюдение мер предосторожности при работе с ПБА	Снижение риска инфицирования	Постоянно	Бактериологическая лаборатория, главный врач филиала, специалист по охране труда	Выполняется	
136А. Фельдшер-лаборант	Обеспечить соблюдение мер предосторожности при работе с ПБА	Снижение риска инфицирования	Постоянно	Бактериологическая лаборатория, главный врач филиала, специалист по охране труда	Выполняется	
138. Фельдшер-лаборант (в Ардатовском районе)	Обеспечить соблюдение мер предосторожности при работе с ПБА	Снижение риска инфицирования	Постоянно	Бактериологическая лаборатория, главный врач филиала, специалист по охране труда	Выполняется	
139А. Уборщик служебных помещений	Обеспечить соблюдение мер предосторожности при работе с ПБА	Снижение риска инфицирования	Постоянно	Бактериологическая лаборатория, главный врач филиала, специалист по охране труда	Выполняется	
4. Санитарно-химическая лаборатория						
141. Врач-лаборант	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
142А. Химик-эксперт медицинской организации	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
144А. Фельдшер-лаборант	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
147. Лаборант (в Ардатовском районе)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике"						

Мордовия в МО Рузаевка" (431449, Республика Мордовия, Рузаевский район, город Рузаевка, улица Луначарского, дом 181)								
1. ---								
148. Главный врач	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются							
2. Санитарно-эпидемиологический отдел								
149А. Врач по общей гигиене	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются							
151. Помощник врача по коммунальной гигиене	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются							
152. Помощник врача по гигиене питания	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются							
153. Помощник врача по гигиене детей и подростков	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются							
154. Помощник врача по общей гигиене	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются							
155. Помощник врача по общей гигиене	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются							
156А. Помощник врача- эпидемиолога	Обеспечить соблюдение мер предосторож- ности при работе с ПБА	Снижение риска инфициро- вания	Постоянно	Санитарно - эпидемиологический отдел главный врач филиала, специалист по охране труда	Выполняется			
158А. Медицинский дезинфектор	Обеспечить соблюдение мер предосторож- ности при работе с ПБА	Снижение риска инфициро- вания	Постоянно	Санитарно - эпидемиологический отдел главный врач филиала, специалист по охране труда	Выполняется			
3. Бактериологическая лаборатория								
161. Заведующий бактериологиче- ской лабораторией - врач- бактериолог	Обеспечить соблюдение мер предосторож- ности при работе с ПБА	Снижение риска инфициро- вания	Постоянно	-Бактериологическая лаборатория, главный врач филиала, специалист по охране труда	Выполняется			
162. Врач-бактериолог	Обеспечить соблюдение мер предосторож- ности при работе с ПБА	Снижение риска инфициро- вания	Постоянно	Бактериологическая лаборатория, главный врач филиала, специалист по охране труда	Выполняется			
163А. Биолог	Обеспечить соблюдение мер предосторож- ности при работе с ПБА	Снижение риска инфициро- вания	Постоянно	Бактериологическая лаборатория, главный врач филиала, специалист по охране труда	Выполняется			
169А. Фельдшер-лаборант	Обеспечить соблюдение мер предосторож- ности при работе с ПБА	Снижение риска инфициро- вания	Постоянно	Бактериологическая лаборатория, главный врач филиала, специалист по охране труда	Выполняется			
171. Уборщик служебных помеще- ний	Обеспечить соблюдение мер предосторож- ности при работе с ПБА	Снижение риска инфициро- вания	Постоянно	Бактериологическая лаборатория, главный врач филиала, специалист по охране труда	Выполняется			

							специалист по охране труда	
4. Санитарно-химическая лаборатория								
172. Фельдшер-лаборант	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются							
173. Фельдшер-лаборант	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются							
174. Фельдшер-лаборант	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются							
175. Фельдшер-лаборант	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются							
176. Фельдшер-лаборант	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются							
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия в МО Ковылкино" (431351, Республика Мордовия, г. Ковылкино, ул. Западная, д.2)								
I. ---								
177. Главный врач	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются							
2. Санитарно-эпидемиологический отдел								
178А. Врач по общей гигиене	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются							
180А. Помощник врача-эпидемиолога	Обеспечить соблюдение мер предосторожности при работе с ПБА		Снижение риска инфицирования		Постоянно		Санитарно - эпидемиологический отдел главный врач филиала, специалист по охране труда	Выполняется
182А. Помощник врача по общей гигиене	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются							
-187. Помощник врача по общей гигиене (в Zubovo-Полянском районе)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются							
188А. Медицинский дезинфектор	Обеспечить соблюдение мер предосторожности при работе с ПБА		Снижение риска инфицирования		Постоянно		Санитарно - эпидемиологический отдел главный врач филиала, специалист по охране труда	Выполняется
190. Медицинский дезинфектор (в Zubovo-Полянском районе)	Обеспечить соблюдение мер предосторожности при работе с ПБА		Снижение риска инфицирования		Постоянно		Санитарно - эпидемиологический отдел главный врач филиала, специалист по охране труда	Выполняется
3. Бактериологическая лаборатория								
191. Врач-бактериолог (в Zubovo-	Обеспечить соблюдение мер предосторо-		Снижение риска инфициро-		Постоянно		Бактериологическая лаборатория,	Выполняется

Полянском районе)	рожности при работе с ПБА	вания		главный врач филиала, специалист по охране труда	
192. Врач-бактериолог	Обеспечить соблюдение мер предосторожности при работе с ПБА	Снижение риска инфицирования	Постоянно	Бактериологическая лаборатория, главный врач филиала, специалист по охране труда	Выполняется
193А. Фельдшер-лаборант	Обеспечить соблюдение мер предосторожности при работе с ПБА	Снижение риска инфицирования	Постоянно	Бактериологическая лаборатория, главный врач филиала, специалист по охране труда	Выполняется
195. Фельдшер-лаборант (в Зубово-Полянском районе)	Обеспечить соблюдение мер предосторожности при работе с ПБА	Снижение риска инфицирования	Постоянно	Бактериологическая лаборатория, главный врач филиала, специалист по охране труда	Выполняется
196. Лаборант (в Зубово-Полянском районе)	Обеспечить соблюдение мер предосторожности при работе с ПБА	Снижение риска инфицирования	Постоянно	Бактериологическая лаборатория, главный врач филиала, специалист по охране труда	Выполняется
197. Уборщик служебных помещений	Обеспечить соблюдение мер предосторожности при работе с ПБА	Снижение риска инфицирования	Постоянно	Бактериологическая лаборатория, главный врач филиала, специалист по охране труда	Выполняется
198. Уборщик служебных помещений (в Зубово-Полянском районе)	Обеспечить соблюдение мер предосторожности при работе с ПБА	Снижение риска инфицирования	Постоянно	Бактериологическая лаборатория, главный врач филиала, специалист по охране труда	Выполняется
4. Санитарно-химическая лаборатория					
199А. Фельдшер-лаборант	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Дата составления: 06.07.2023

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель главного врача (должность) Байшева Н.Г. (Ф.И.О.) 07.07.2023 (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Председатель первичной профсоюзной организации (должность) Аюпова А.М. (Ф.И.О.) 07.07.2023 (дата)

Специалист по охране труда (должность) Фурчикова О.А. (Ф.И.О.) 07.07.2023 (дата)