

52А (48А)	Медицинский дезинфектор	2	3.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	3.3	3.3	Да	Да	Да	Нет	Да*	
	<i>Отдел санитарно-химического лабораторного обеспечения</i>																											
53	Врач-лаборант	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Да*	
54	Врач-лаборант	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Да*	
55	Фельдшер-лаборант	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Да*	
56	Фельдшер-лаборант	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Да*	
57	Фельдшер-лаборант	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Да*	
58	Фельдшер-лаборант	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Да*	
59	Фельдшер-лаборант	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Да*	
60	Фельдшер-лаборант	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Да*	
61А	Фельдшер-лаборант	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Да*	
62А (61А)	Фельдшер-лаборант	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Да*	
63	Фельдшер-лаборант	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Да*	
64	Фельдшер-лаборант	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Да*	
65	Фельдшер-лаборант	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Да*	
66	Фельдшер-лаборант	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Да*	
67	Лаборант	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Да*	
	<i>Лаборатория радиационной гигиены</i>																											
68	Врач-лаборант	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Да*	
69	Фельдшер-лаборант	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Да*	
	<i>Отдел обеспечения лабораторной деятельности</i>																											
70	Врач по общей гигиене	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Да*	
	<i>11. Отдел лабораторного контроля биологических факторов</i>																											
	<i>11.1. Бактериологическая лаборатория</i>																											
71	Заведующий отделом лабораторного контроля биологических факторов- биолог	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	3.2	3.2	Да	Нет	Да	Нет	
72	Заместитель заведующего отделом - биолог	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	3.2	3.2	Да	Нет	Да	Нет	
73	Врач-бактериолог	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	3.2	3.2	Да	Нет	Да	Нет	Да*
74	Врач-методист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Да*	
75	Биолог	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	3.2	3.2	Да	Нет	Да	Нет	
76	Биолог	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	3.2	3.2	Да	Нет	Да	Нет	
77	Биолог	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	3.2	3.2	Да	Нет	Да	Нет	
78	Биолог	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	3.2	3.2	Да	Нет	Да	Нет	
79	Биолог	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	3.2	3.2	Да	Нет	Да	Нет	
80	Биолог	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	3.2	3.2	Да	Нет	Да	Нет	
81	Биолог	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	3.2	3.2	Да	Нет	Да	Нет	

82	Биолог	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
83	Биолог	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
84А	Фельдшер-лаборант	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да*
85А (84А)	Фельдшер-лаборант	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да*
86А (84А)	Фельдшер-лаборант	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да*
87А (84А)	Фельдшер-лаборант	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да*
88А (84А)	Фельдшер-лаборант	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да*
89А (84А)	Фельдшер-лаборант	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да*
90А	Фельдшер-лаборант	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да*
91А (90А)	Фельдшер-лаборант	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да*
92А (90А)	Фельдшер-лаборант	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да*
93	Фельдшер-лаборант	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да*
94	Уборщик служебных помещений	2	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
11.2. Вирусологическая лаборатория																												
95	Врач-вирусолог	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да*
96А	Биолог	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
97А (96А)	Биолог	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
98	Фельдшер-лаборант	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да*
99А	Уборщик служебных помещений	2	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
100А (99А)	Уборщик служебных помещений	2	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
11.3. Лаборатория полимерной цепной реакции (ПЦР)																												
101А	Биолог	-	3.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет
102А (101А)	Биолог	-	3.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет
103А (101А)	Биолог	-	3.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет
104А (101А)	Биолог	-	3.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет
105А (101А)	Биолог	-	3.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет
11.4. Лаборатория особо опасных инфекций																												
106А	Биолог	-	3.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет
107А	Биолог	-	3.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	3.3	3.3	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет

